

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В АНГАРСКОМ ГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ**

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в Ангарском городском муниципальном образовании)
квартал 95, д. 17, Ангарск, 665808

Предписание №15-01/72

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«08» мая 2018г.

г. Ангарск

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Ангарском городском муниципальном образовании Крестовникова Наталья Викторовна, (фамилия, инициалы должностного лица) при обследовании помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №3 по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал Б, дом 19 руководитель: заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №3 Черных Лариса Геннадьевна при рассмотрении представленных документов – акт плановой выездной проверки №000699/54 от 08.05.2018г., распоряжение №000699/54 от 22.03.2018г. установлено, что 24.04.2018г. в 16:00 часов в ходе плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №3 по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал Б, дом 19 выявлены нарушения санитарного законодательства:

1. Установлено, что в детском саду не обеспечены условия для соблюдения принципа групповой изоляции: предусмотрена одна раздевальная (приемная для детей и хранения верхней одежды), рассчитанная на 100 человек, таким образом, 4 группы детского сада раздеваются в одном помещении, что противоречит п.п.4.9, 4.11, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дошкольных образовательных организаций», ст.10, ч.1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.99г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
2. Проезды, пути к игровым зонам, к контейнерной площадке для сбора мусора покрыты асфальтом, целостность которого нарушена (имеются трещины, провалы), что не соответствует п.п.3.21, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дошкольных образовательных организаций» и является нарушением ст.10, ч.1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.99г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
3. Установлено, что на пищеблок работает на сырье, однако, доготовочный, холодный и горячий цехи совмещены в одном помещении, не разделенном перегородкой, что противоречит п.4.26 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Набор помещений пищеблока не предусматривает работу на сырье (мясо, рыба, птица, овощи не мытые и/или не очищенные) и полуфабрикатах низкой степени готовности и приводит к пересечению встречных потоков сырой и готовой продукции и не позволяет соблюсти последовательность технологических процессов, что не соответствует требованиям ст.10, ч.1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.99г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 1.5, 4.24, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
4. На пищеблоке отсутствует приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, в том

числе над электроплитой, являющейся источником выделений тепла, что не соответствует п.п.13.4, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

5. На пищеблоке отсутствует подводка холодной и горячей воды к раковине для мытья рук через смеситель, что не соответствует ст.10, ч.1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.99г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.13.8, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

6. Установлено неудовлетворительное санитарно-техническое состояние кладовой для хранения овощей: требуется ремонт с окраской поврежденных стен, побелкой потолка со следами потеков, устранения повреждений пола, что не соответствует ст.10, ч.1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.99г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.5.2, 5.4, 5.5, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

7. При осмотре помещения пищеблока установлены повреждения глазурованной плитки на стенах, повреждения метлахской плитки на полу, что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением ст.10, ч.1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.99г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.5.1, 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дошкольных образовательных организаций».

8. Согласно экспертному заключению №104239 от 19.04.2018г. о соответствии линейного расстояния нормативным документам, высота ограждений теневого навеса групп №№2, 3, 4, измеренных 16.04.2018г. в 12:00 часов помощником врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр Гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском городском округе Комаринской Н.И., составляет 86, 240, 86 см при нормативе «не менее 150 см», что является нарушением ст.10, ч.1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.99г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.10.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дошкольных образовательных организаций».

9. Согласно акту проверки личных медицинских книжек №28 от 26.04.2018г., врачом по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском городском округе Мальцевой Е.С., установлено, что в 2-х ЛМК на отметках о профилактических прививках отсутствуют личные подписи врачей и штамп соответствующего лечебного учреждения. (Рудых Т.К., Трифонова В.Е.); нарушена полнота прохождения мед.осмотра у 2-х сотрудников: Иванова Е.Н., Трифонова В.Е. – нет отметки о прохождении психиатра и нарколога, что является нарушением ст.10, ч.1 ст.28, ст.34 Федерального Закона от 30.03.99г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N302 н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; прил.1 Приказа Минздрава России от 21.03.2014 №125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предлагаю:**

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения
1.	Обеспечить условия для соблюдения принципа групповой изоляции: предусмотреть приемные для детей и хранения верхней одежды в каждой группе детского сада в соответствие п.п.4.9, 4.11, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дошкольных образовательных организаций», ст.10, ч.1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.99г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».	10.10.2019г.

2.	Устранить трещины, провалы асфальта на проездах к игровым зонам, к контейнерной площадке для сбора мусора в соответствии п.п.3.21, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дошкольных образовательных организаций» и является нарушением ст.10, ч.1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.99г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».	10.10.2019г.
3.	Предусмотреть последовательность технологических процессов на пищеблоке, исключив встречные потоки сырой и готовой продукции, исключив работу на сырье (мясо, рыба, птица, овощи не мытые и/или не очищенные) в отсутствие цеха для первичной обработки согласно ст.10, ч.1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.99г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 1.5, 4.24, 4.26, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	10.10.2019г.
4.	Оборудовать пищеблок приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, в том числе над электроплитой, являющейся источником выделений тепла, в соответствии п.п.13.4, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	10.10.2019г.
5.	Обеспечить на пищеблоке подводку холодной и горячей воды к раковине для мытья рук через смеситель в соответствии ст.10, ч.1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.99г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.13.8, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	10.10.2019г.
6.	Провести ремонт в кладовой для хранения овощей с окраской поврежденных стен, побелкой потолка, устранить повреждения пола, что не соответствует ст.10, ч.1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.99г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.5.2, 5.4, 5.5, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.	10.10.2019г.
7.	Устранить повреждения глазурованной плитки на стенах, повреждения метлахской плитки на полу, затрудняющие проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии ст.10, ч.1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.99г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.5.1, 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дошкольных образовательных организаций».	10.10.2019г.
8.	Обеспечить соответствие высоты ограждений теневых навесов групп №№2, 3, 4, требованиям гигиенических нормативов согласно ст.10, ч.1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.99г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.10.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дошкольных образовательных организаций».	10.10.2019г.
9.	Усилить контроль за соблюдением полноты прохождения медицинского осмотра у работников детского учреждения, а также правильностью оформления результатов (личные подписи врачей и штампы лечебного учреждения) в личных медицинских книжках в соответствии ст.10, ч.1 ст.28, ст.34 Федерального Закона от 30.03.99г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N302 н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных	31.05.2018г.

	факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; прил.1 Приказа Минздрава России от 21.03.2014 №125н « Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям». Представить для контроля в территориальный отдел личные медицинские книжки Рудых Т.К., Трифоновой В.Е., Ивановой Е.Н.	
--	---	--

Ответственность за выполнение предписания возложена на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 (должность, Ф.И.О. должностного лица, ПБОЮЛ или полное название юридического лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении предписания необходимо сообщить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании по адресу: г. Ангарск, 95 квартал, дом 17 каб. № 9, тел. 500-208 срок до 31.05.2018г., 10.10.2019г.

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства установлена административная ответственность ч.1 ст.19.5 КоАП РФ

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Иркутской
Области в Ангарском городском
муниципальном образовании



Н.В.Крестовникова

Копию получил «08» 05 2018г.
(подпись ответственного лица)

Рудых Т.К. Рудых В.Е.